

HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
HUSLAB-huset, Mottagning av prover
Adress: PB 720 (Topeliusgatan 32), 00029 HUS
Telefon: 050 468 3910, 09 471 72563, **Fax:** +358 9 471 74016

Den ifyllda blanketten skickas MED PROVERNA
 En uppdaterad remiss hittas även på adressen: www.huslab.fi/lahteeet

PATIENTUPPGIFTER

Patientens namn och personbeteckning (tydligt skriven eller etikett)

BESTÄLLARENS UPPGIFTER

Beställarens namn, adress och telefonnummer		Kundnummer (för personer utanför HUS) Z
Remitterande läkare	Telefonnummer	Datum

INFORMATION OM PROVET

Tidpunkt för provtagning, datum och klockslag Brådslande

Annat i anknytning till provtagningen (ev. om en heparinbehandlad kateter, kanyl, prov från hudstick m.m.), något särskilt

ANDRA UPPGIFTER OM PATIENTEN

Problem i anknytning till koagulationsstörningar, diagnos och/eller frågeställning

Akut situation i samband med provtagning

inget akut
 akut vaskulär ocklusion, närmare (tidpunkt, placering): _____
 akut blödning, närmare (tidpunkt, placering m.m.): _____
 akut infektion: _____
 gravid eller precis förlöst (längd eller datum): _____
 annat akut: _____

Anamnes, uppgifter

tidigare vaskulär ocklusion, närmare (tidpunkt, placering): _____
 upprepade missfall (minst 3): _____
 tidigare blödningsproblem, mer exakt (var, hurudana): _____
 permanent blödningsbenägenhet (jfr. poängen från frågeformuläret blödningsbenägenhet, ___ s. 3): _____
 annat särskilt: _____

Medicinering som påverkar koagulationsundersökningarna och trombos/blödningsbenägenhet

varfarin heparin LMWH, vilken: _____
 trombinhämmare eller hämmare av koagulationsfaktor Xa (t.ex. dabigatran, rivaroxaban eller apixaban), vilken: _____
 Substitutionsterapi avseende koagulationsfaktor (isplasma, koagulationsfaktor o.d.), vilken och när: _____
 p-piller hormonersättningsbehandling: _____ NSAID: _____
 ASA, klopidogrel eller annan trombocythämmare: _____ SSRI: _____
 naturprodukter, omega-3: _____
 e.d.: övrig medicinering: _____

Tidigare resultat från laboratorieundersökningar (om utanför HUS), resultat och datum

Screeningundersökningar av koagulationssystemet			
P-TT	P-INR	P-APTT	Blodgrupp
Liten blodbild			
B-Hb	B-Hkr	B-Trom	Undersökning av trombocytfunktion (PFA)
Släktanamnes (trombos- eller blödningsproblem, vem)			

PAKETTUNDERSÖKNINGAR (innehåller ett utfåtande)

- 4025 P -Trombot Utredning av trombosbenägenhet (PC, PS-AgV, AT3, FVIII, LupusAK, KardAbG, B2GPAbG, FV-D, FII-D)
- 3355 P -Vuotot Utredning av blödningsbenägenhet (TT, APTT, Trombai, FV, FVIII, FIX, FXIII, vWF-Akt, vWF-Ag, vid behov även FII, FX, FXI, FXII). OBS! Frågeformulär angående blödningsymtom som ska ifyllas(s. 3)
- 3607 P -PLAb Fosfolipidivasta-aineet (LupusAK, KardAbG, B2GPAbG)

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR, även akut 24 h/dygn

- 1731 P -TT
- 4520 P -INR
- 2783 P -APTT
- 4113 P -FIDD
- 3828 P -AntiFXa
- 1399 P -Fibr
- 2782 P -Trombai
- 1103 P -AT3
- 2500 P -FV
- 8091 P -FVIII
- 1211 P -FIX
- 4865 B -HeparAb
- 6334 P -vWF-Akt
- 4031 P -vWF-Ag
- 4411 P -FXIII

PAKETTUNDERSÖKNING, även akut 24 h/dygn (Inget utfåtande ges)

- 8665 P -Hyyttek (TT, APTT, Trombai, Fibr, AT3, FVIII, FIDD)

ADAMTS13, aktivitet

- 20695 P -ADAM13

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR GÄLLANDE TROMBOSBENÄGENHET

- 1731 P -TT
- 4378 P -APCres
- 1103 P -AT3
- 3435 P -PC
- 8091 P -FVIII
- 4000 P -PS-AgV
- 3578 P -LupusAK
- 8472 P -KardAbG
- 8307 P -B2GPAbG
- 21563 P -AT-Jatk

Genetiska undersökningar

- 4410 B -FV-D (FV Leiden)
- 1920 B -FII-D

Utvärdering av respons vid antikagulationsbehandling

- 4520 P -INR
- 3828 P -AntiFXa
- 21030 P -Dabi-Ta
- 6266 P -aFXaRiv
- 6348 P -aFXaApi
- 6459 aFXaEdo
- Annan, vilken: _____

UNDERSÖKNING AV HEPARININDUCERAD TROMBOCYTOPENI (HIT)

- 4865 B -HeparAb (akut undersökning)
- 4399 B -HeparTP (ELISA)

ENSKILDA UNDERSÖKNINGAR AV BLÖDNINGSBENÄGENHET

- 2542 P -FII
- 2500 P -FV
- 2506 P -FVII
- 8091 P -FVIII
- 1211 P -FIX
- 2704 P -FX
- 2547 P -FXI
- 1509 P -FXII
- 4411 P -FXIII

Undersökning av Von Willebrand -faktor

- 6334 P -vWF-Akt / (aktivitet)
- 4031 P -vWF-Ag (halt)
- 6073 P -vWFCB
- 8091 P -FVIII
- 4262 P -vWF-Ty (VWF-multimerer)

Inhibitorbestämning

- 1098 P -F8-Ab, koagulationsfaktor VIII antikroppar

Monitorering av preparatet FVIII-rekombinant hos blödersjuk med hemofili

- 20185 P -FVIIIkr

ANNAT SÄRSKILT

MER INFORMATION

Om provtagning, behandling och transport av provet: www.huslab.fi

Handboken för provtagning -Blodprov för koagulationsundersökningar Om undersökningarna: www.huslab.fi/ohjekirja

HUS Enhet för koagulationsstörningar: www.hus.fi/sv/patienten/sjukhus/mejlans-triangelsjukhus/enheten-koagulationsstorningar-mejlans-triangelsjukhus

TABELL ÖVER BLÖDNINGSSYMTOM

Fylls i vid utredningen av blödningsbenägenhet

	0 poäng	1 poäng	2 poäng	3 poäng	4 poäng	Poäng
Näsblödningar	Inte alls eller irrelevant sällan (< 5 x /vecka) eller endast från den ena näsborren	> 5 x / vecka eller per gång > 10 min		Tamponering, annan lokal och/ eller antifibrinolytisk behandling	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin	
Benägenhet att få blåmärken	Inte alls eller irrelevant små (< 1 cm)	>1 cm på kroppen spontant	Kontakta läkare	Mörka stora (> 5 cm) och resistens		
Blödningar från små sår	Inte alls eller irrelevant sällan	Ofta eller på en gång > pågår 5 min	Kontakta läkare	Kirurgiskt ingrepp för att hejda blödning och/ eller antifibrinolytisk behandling	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin	
Blödning från tandkött och munnens slemhinna	Nej	Sällan	Ofta eller spontant, kontakt med läkare	Kirurgiskt ingrepp för att hejda blödning och/ eller antifibrinolytisk behandling	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin	
Blödning efter utdragning av tand	Inga utdragningar eller blödning i samband med utdragning	Ökad/förlängd blödning efter 1 operation. Söka vård	Ökad blödning efter den andra utdragningen. Söka vård	(Nya) stygn, tamponering och/ eller antifibrinolytisk behandling	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin	
Blödningar i GI-kanalen	Nej	Beror på lokal orsak	Spontan	Kirurgiskt ingrepp för att hejda blödning och/ eller antifibrinolytisk behandling	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin	
Blödningar vid operation	Inga operationer eller blödning i samband med operation	Ökad/förlängd blödning efter 1 operation. Söka vård	Ökad blödning efter den andra utdragningen. Söka vård	Kirurgiskt ingrepp för att hejda blödning och/ eller antifibrinolytisk behandling	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin	
Muskelblödning	Aldrig	Efter skada ingen behandling	Spontan, inga ingrepp		Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin och/eller kirurgisk behandling	
Hemartros	Aldrig	Efter skada ingen behandling	Spontan, inga ingrepp		Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin och/eller kirurgisk behandling	
Blödning i centrala nervsystemet	Aldrig		I samband med trauma eller annan förklarande orsak		Spontan	
FÖR KVINNOR Riklig menstruation >7 dagar, byte av mensskydd ofta/ om natten	Nej	Kontakta läkare	Antifibrinolytisk behandling, järnmedicinering, hormonpreparat	Skrapning eller annan lokal åtgärd	Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin, hysterektomi	
Avvikande efterblödning efter förlossning	Ingen förlossning eller blödning i samband med förlossning	Kontakta läkare	Skrapning eller annan lokal åtgärd, antifibrinolytisk behandling		Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, demopressin, hysterektomi	
POÄNG TOTALT						