

HOITOYKSIKKÖ TÄYTTÄÄ:

Tutkimuksen tilannut organisaatio		Yksikkö	
Tutkimuksen näytteenottoaika	pvm	klo	
Tuloskorjausta pyytävä lääkäri/hoitaja (yhteystiedot pakolliset)			
Nimi:		Puhelin/sähköposti:	
Lyhyt selvitys, miksi tuloskorjaus halutaan:			
Väärä potilas <input type="checkbox"/> Väärät/puutteelliset esitiedot <input type="checkbox"/> Väärä tilaaja <input type="checkbox"/>			
Muu, mikä?			

Korjattavan näytteen tiedot

Potilaan nimi		Henkilötunnus	
Tutkimukset, joita korjauspyyntö koskee:			

Vastauksen siirtäminen oikealle potilaalle

Laboratorio siirtää tulokset toiselle potilaalle vain, jos väärälle potilaalle tilattujen tutkimusten tuloksia on käytetty oikean potilaan hoitoon tai näyte on ainutkertainen. Tällöin hoitoyksikön on tehtävä pyynnöt oikealle potilaalle ja täytettävä seuraavat kentät:	
Vastaus halutaan siirtää oikealle potilaalle <input type="checkbox"/>	
Oikean potilaan nimi	Henkilötunnus

LABORATORIO TÄYTTÄÄ:

Näytenumero	
Lomakkeen vastaanottaja	pvm klo
Tulosten korjaaja	pvm klo

HOITOYKSIKKÖ PALAUTTAA LOMAKKEEN SIIHEN FIMLABIN TOIMIPISTEESEEN, JONKA KANSSA ON ASIOINUT.