

POTILASTIEDOT

Pvm

Nimi*

Henkilötunnus/syntymäaika*

Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota?

Kyllä Ei

Minkä ikäisenä vuoto-oireita on esiintynyt? (esim. lapsena, aina, viime vuosina)

Onko sinulla koskaan todettu anemiasyitä?
Syy ja hoito:

Kyllä Ei

Onko koskaan todettu vuotosairautta?
Diagnoosi:

Kyllä Ei

Onko suvussa vuototaipumusta?
Tarkemmat tiedot:

Kyllä Ei

Käyttämäsi lääkkeet ja luontaistuotteet edeltävien 30 vrk ajalta (nimi ja annos):

Vuoto-oireet – onko sinulla ollut koskaan seuraavia vuoto-oireita?**Nenäverenvuoto** Kyllä Ei

Milloin sinulla on ollut nenäverenvuotoja? (esim. lapsesta asti, vain lapsuudessa, viime vuosina)

Vuotokertoja vuodessa?

 < 1 1-5 5-15 > 15

Vuodon kesto yleensä?

 < 1 min 1-10 min > 10 min

Lääkarissäkäynti nenäverenvuodon vuoksi?

 Kyllä Ei Pelkkä lääkärintarkastus Polttohoito / tamponointi Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon) DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito**Mustelmataipumus** Kyllä Ei

Milloin sinulla on ollut mustelmia? (esim. lapsesta asti, vain lapsuudessa, viime vuosina)

Mustelmien koko tavallisimmin:

 < 1 cm > 1 cm laaja (yli kämmenen kokoinen)

Mustelmien (yli 1 cm) määrä kerralla:

 ≤ 5 > 5

Mustelmia ilman vammaa tai vähäisestä vammasta:

 Kyllä Ei

Lääkarissäkäynti mustelmataipumuksen vuoksi

 Kyllä Ei Pelkkä lääkärintarkastus DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Pienten haavojen pitkittynyt vuoto

Vuotokertoja vuodessa:

- Kyllä Ei
- < 1 1-5 5-15 > 15

Vuodon kesto yleensä:

- < 10 min > 10 min

Lääkärissäkäynti pienten haavojen vuodon vuoksi:

- Kyllä Ei
- Pelkkä lääkärintarkastus
- Kirurginen vuodontyrehdytys
- DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Suontelon vuoto

Vuodon tyyppi:

- Kyllä Ei
- Vuoto hampaan puhkeamisen yhteydessä
- Spontaani (itsestään alkanut) ienvuoto
- Ienvuoto hampaiden harjauksen jälkeen
- Vuoto huuleen tai kieleen puremisen jälkeen

Vuodon kesto keskimäärin:

- < 10 min > 10 min

Lääkärissäkäynti suontelon vuotojen vuoksi:

- Kyllä Ei
- Pelkkä lääkärintarkastus
- Kirurginen vuodontyrehdytys
- Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)
- DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Vuoto hampaanpoiston jälkeen

Onko tehty hampaanpoistoja?

- Kyllä, lukumäärä: Ei

Monessako hampaanpoistossa on ollut poikkeavaa vuotoa (myös vuosiluvut, jos tiedossa)

Lääkärissäkäynti hampaanpoistoon liittyvän jälkivuodon vuoksi:

- Kyllä Ei
- Pelkkä lääkärintarkastus
- Uudelleen ompelu tai tamponointi
- Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)
- DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Leikkausvuoto

Onko tehty leikkauksia?

 Kyllä, lukumäärä: EiMihin leikkauksiin on liittynyt poikkeavaa vuotoa (myös vuosiluvut, jos tiedossa)?Mihin leikkauksiin ei ole liittynyt poikkeavaa vuotoa (myös vuosiluvut, jos tiedossa)?

Toimenpiteet leikkaukseen liittyneen vuodon vuoksi:

- Pelkkä lääkärintarkastus
- Kirurginen vuodontyrehtytys
- Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)
- DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Verivirtsaisuus Kyllä Ei Spontaani (itsestään alkanut) vuoto Muuhun sairauteen (virtsatietulehdus, virtsatiekivet, munuaisten tai virtsarakon sairaus) liittyvä vuoto

Vuotokertoja vuodessa:

 < 1 1-5 5-15 > 15

Näkyvää verta virtsassa:

 Kyllä Ei

Lääkäriissäkäynti spontaanin verivirtsaisuuden vuoksi:

 Kyllä Ei Pelkkä lääkärintarkastus Kirurginen hoito Rautalääkitys DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Maha-suolikanavan vuoto (mahalaukku, suolisto)	<input type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
	<input type="radio"/> Spontaani (itsestään alkanut) vuoto
	<input type="radio"/> Muuhun sairauteen (mahahaava, porttilaskimon kohonnut paine, peräpukamat, angiodysplasia) liittyvä vuoto
Vuotokertoja vuodessa:	<input type="radio"/> < 1 <input type="radio"/> 1-5 <input type="radio"/> 5-15 <input type="radio"/> > 15
Lääkärissäkäynti spontaanin maha-suolikanavan vuodon vuoksi:	<input type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
	<input type="radio"/> Pelkkä lääkärintarkastus
	<input type="radio"/> Kirurginen hoito
	<input type="radio"/> Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)
	<input type="radio"/> DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito
Lihassetuonuuoto	<input type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
	<input type="radio"/> Vamman jälkeen
	<input type="radio"/> Ilman vammaa (spontaanisti)
Lääkärissäkäynti lihassetuonuuodon vuoksi:	<input type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
	<input type="radio"/> Pelkkä lääkärintarkastus
	<input type="radio"/> Kirurginen hoito
	<input type="radio"/> DDAVP (Octostim) tai hyytymistekijäkorvaushoito
	<input type="radio"/> Verensiirto
Nivelsetuonuuoto	<input type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
	<input type="radio"/> Vamman jälkeen
	<input type="radio"/> Ilman vammaa (spontaanisti)
Lääkärissäkäynti nivelsetuonuuodon vuoksi:	<input type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
	<input type="radio"/> Pelkkä lääkärintarkastus
	<input type="radio"/> Kirurginen hoito
	<input type="radio"/> DDAVP (Octostim) tai hyytymistekijäkorvaushoito
	<input type="radio"/> Verensiirto

Keskushermostovuoto Kyllä Ei Vamman jälkeen Ilman vammaa (spontaanisti)

Vuodon tyyppi:

 Aivoverenvuoto (intraserebraalivuoto, ICH) Subaraknoidaalivuoto (lukinkalvonalainen vuoto, SAV) Subduraalivuoto (kovakalvonalainen vuoto, SDH, SDV) Epiduraalivuoto (kovakalvon ja kallon luun välinen vuoto)**Muu poikkeava vuoto-oire** Kyllä Ei

Mikä/mitkä (myös vuosiluvut, jos tiedossa)?

(esim. napatyngän verenvuoto, silmänsisäinen vuoto, rintaontelon vuoto, pitkittynyt vuoto verinäytteen oton yhteydessä tai rokotuksiin liittyen, ovulaatiovuoto)

Lääkärissäkäynti muun poikkeavan vuoto-oireen vuoksi:

 Kyllä Ei Pelkkä lääkärintarkastus Kirurginen vuodontyrehdytys Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon) DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

NAISILLE

Käytätkö tällä hetkellä jotain ehkäisyvalmistetta?

 Kyllä, valmiste: Ei

Oletko raskaana?

 Kyllä, raskausviikko: Ei**Runsaat kuukautiset:** Kyllä Ei

Milloin kuukautiset ovat olleet runsaat? (esim. murrosiässä, aina, viime vuosina, ennen vaihdevuosia)

Onko runsaalle vuodelle muuta mahdollista selitystä?

 Kyllä, mikä: Ei

Kuukautisvuodon kesto keskimäärin päivissä:

Kuinka usein kuukautissuoja pitää vaihtaa runsaimpina vuotopäivinä (tunteina)?

Hyytymiä kuukautisvuodossa:

 Kyllä Ei

Poissaolo koulusta/töistä runsaan vuodon vuoksi:

 0-2 > 2 kertaa vuodessa

Lääkärissäkäynti runsaiden kuukautisten vuoksi

 Kyllä Ei Pelkkä lääkärintarkastus Ehkäisyvalmiste Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon) Rautalääkitys Kaavinta, kohdunpoisto tai muu kirurginen toimenpide DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito Sairaalahoito runsaiden kuukautisten vuoksi**Synnytysvuoto ja synnytyksen jälkivuoto**

Onko ollut synnytyksiä?

 Kyllä, lukumäärä: Ei

Kuinka monessa synnytyksessä on ollut poikkeavaa vuotoa?

Kuinka moneen synnytykseen on liittynyt poikkeavaa jälkivuotoa?

Jälkivuodon kesto viikoissa:

Lääkärissäkäynti jälkivuodon vuoksi:

 Kyllä Ei

Synnytysvuodon / jälkivuodon hoito:

 Pelkkä lääkärintarkastus Antifibrinolyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon) Rautalääkitys Kaavinta DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito Kohdunpoisto / kohtuvaltimon embolisaatio