

**POTILASTIEDOT**

Potilaan nimi ja henkilötunnus

**TILAAJATIEDOT**

Tilaajan nimi ja osoite

Asiakasnumero

Puhelinnumero (lähetettä koskevien asioiden tiedustelu)

**NÄYTETIEDOT**

Näytteenottoaika (pvm, klo)

Lähetäjän näytetunniste

Taustatiedot ja kysymyksen asettelu

Paastonäytteenotto  Kyllä  
 Ei

**TILATTAVAT TUTKIMUKSET**

- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 2474 B -PVK      | <input type="checkbox"/> 4587 P -AFOS    | <input type="checkbox"/> 3622 P -Na       | <input type="checkbox"/> 6363 P -T3-V    | <input type="checkbox"/> 3550 S -RF      |
| <input type="checkbox"/> 1358 B -HKR      | <input type="checkbox"/> 1024 P -ALAT    | <input type="checkbox"/> 1999 P -K        | <input type="checkbox"/> 4832 P -T4-V    | <input type="checkbox"/> 4744 S -CCPAb   |
| <input type="checkbox"/> 2218 B -Leuk     | <input type="checkbox"/> 4586 P -Alb     | <input type="checkbox"/> 4600 P -Krea     | <input type="checkbox"/> 4831 P -TSH     | <input type="checkbox"/> 1673 S -IgE     |
| <input type="checkbox"/> 2581 B -Retik    | <input type="checkbox"/> 4589 P -Amyl    | <input type="checkbox"/> 6354 Pt -GFR     | <input type="checkbox"/> 9650 P -TPOAb   | <input type="checkbox"/> 4545 P -C3      |
| <input type="checkbox"/> 2791 B -Trom     | <input type="checkbox"/> 4591 P -ASAT    | <input type="checkbox"/> 4573 fP -Urea    | <input type="checkbox"/> 4560 fP -PTH    | <input type="checkbox"/> 4546 P -C4      |
| <input type="checkbox"/> 3696 B -TVK      | <input type="checkbox"/> 4597 P -GT      | <input type="checkbox"/> 4586 P -Alb      | <input type="checkbox"/> 2129 S -Korsol  |  |
| <input type="checkbox"/> 2225 B -Diffi    | <input type="checkbox"/> 4592 P -Bil     | <input type="checkbox"/> 2080 P -Cl       | <input type="checkbox"/> 1422 S -FSH     | <input type="checkbox"/> 4526 P -LD      |
| <input type="checkbox"/> 1330 B -Eos      | <input type="checkbox"/> 4593 P -Bil-Kj  | <input type="checkbox"/> 4507 P -KysC     | <input type="checkbox"/> 2265 S -LH      | <input type="checkbox"/> 3414 S -CA12-5  |
| <input type="checkbox"/> 2643 B -Morfo    |  |   | <input type="checkbox"/> 2507 S -PRL     | <input type="checkbox"/> 3587 S -CA15-3  |
| <input type="checkbox"/> 3238 B -Neut     | <input type="checkbox"/> 4532 P -TnT     | <input type="checkbox"/> 4598 P -Ca       | <input type="checkbox"/> 1366 S -E2      | <input type="checkbox"/> 3412 S -CA19-9  |
|   | <input type="checkbox"/> 4760 P -ProBNP  | <input type="checkbox"/> 2019 S -Ca-Ion   | <input type="checkbox"/> 6310 S -AMH     | <input type="checkbox"/> 2034 S -CEA     |
| <input type="checkbox"/> 4594 P -CRP      | <input type="checkbox"/> 4517 P -CK      | <input type="checkbox"/> 4601 P -Mg       |  | <input type="checkbox"/> 1040 S -AFP     |
| <input type="checkbox"/> 2203 B -La       | <input type="checkbox"/> 4524 P -CK-MB   | <input type="checkbox"/> 1431 fP -Pi      | <input type="checkbox"/> 2122 S -hCG     | <input type="checkbox"/> 1101 S -AST     |
|   | <input type="checkbox"/> 4525 P -CK-MBm  | <input type="checkbox"/> 4533 P -Uraat    | <input type="checkbox"/> 4869 P -PSA     | <input type="checkbox"/> 3434 S -NSE     |
| <input type="checkbox"/> 4515 fP -Kol     | <input type="checkbox"/> 4602 P -Myogl   |   |  | <input type="checkbox"/> 1171 S -B2Miglo |
| <input type="checkbox"/> 4516 fP -Kol-HDL |  | <input type="checkbox"/> 4720 P -TfR      | <input type="checkbox"/> 4101 S -CDT     |  |
| <input type="checkbox"/> 4599 fP -Kol-LDL | <input type="checkbox"/> 4520 P -TT-INR  | <input type="checkbox"/> 4567 fP -Transf  |  | <input type="checkbox"/> 9648 S -Tr1Horm |
| <input type="checkbox"/> 4568 fP -Trigly  | <input type="checkbox"/> 2783 P -APTT    | <input type="checkbox"/> 9906 fP -TrFeSat | <input type="checkbox"/> 2516 S -Prot    |  |
|   | <input type="checkbox"/> 1399 P -Fibr    | <input type="checkbox"/> 4529 fP -Fe      | <input type="checkbox"/> 2522 S -Prot-Fr |  |
| <input type="checkbox"/> 1468 fP -Gluk    | <input type="checkbox"/> 4113 P -FiDD    | <input type="checkbox"/> 4826 P -Ferrit   | <input type="checkbox"/> 1666 S -IgA     |  |
| <input type="checkbox"/> 1471 P -Gluk     | <input type="checkbox"/> 3576 P -TT-SPA  | <input type="checkbox"/> 1137 S -B12-Vit  | <input type="checkbox"/> 1676 S -IgG     |  |
| <input type="checkbox"/> 6128 B -HbA1C    | <input type="checkbox"/> 1103 P -AT3     | <input type="checkbox"/> 1416 fS -Folaat  | <input type="checkbox"/> 1688 S -IgM     |  |
| <input type="checkbox"/> 1700 P -Insu     | <input type="checkbox"/> 3828 P -AntiFXa | <input type="checkbox"/> 1414 fE -Folaat  | <input type="checkbox"/> 4949 S -IgLc-V  |  |

**VIRTSATUTKIMUKSET**

- |                     |   |   |   |                          |
|---------------------|---|---|---|--------------------------|
| Keräys alkoi        | <input type="checkbox"/> 1881 U -KemSeul  | <input type="checkbox"/> 2141 dU -Krea  | <input type="checkbox"/> 2513 dU -Prot    | <input type="checkbox"/> |
| pvm ____ klo ____   | <input type="checkbox"/> 1940 U -Solut    | <input type="checkbox"/> 2376 dU -Na    | <input type="checkbox"/> 2520 dU -Prot-Fr | <input type="checkbox"/> |
|                     | <input type="checkbox"/> 1155 U -BaktVi   | <input type="checkbox"/> 2444 U -Osmol  | <input type="checkbox"/> 2523 U -Prot-Fr  | <input type="checkbox"/> |
| Keräys päättyi      | <input type="checkbox"/> 2124 U -hCG-O    | <input type="checkbox"/> 1429 dU -Pi    | <input type="checkbox"/> 4751 cU -IgG     | <input type="checkbox"/> |
| pvm ____ klo ____   | <input type="checkbox"/> 4755 cU -A1Miglo | <input type="checkbox"/> 2077 dU -Cl    | <input type="checkbox"/> 3832 dU -IgLcK   | <input type="checkbox"/> |
| virtsamäärä ____ ml | <input type="checkbox"/> 3557 cU -Alb     | <input type="checkbox"/> 2011 dU -Ca    | <input type="checkbox"/> 3833 dU -IgLcL   | <input type="checkbox"/> |
|                     | <input type="checkbox"/> 1080 U -Amyl     | <input type="checkbox"/> 2883 dU -Uraat | <input type="checkbox"/> 6260 U -IgLcK    | <input type="checkbox"/> |
|                     | <input type="checkbox"/> 1994 dU -K       | <input type="checkbox"/> 2887 dU -Urea  | <input type="checkbox"/> 6261 U -IgLcL    | <input type="checkbox"/> |

**MUUT TUTKIMUKSET**

- |   |  |  |                          |                          |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4410 B -FV-D   | <input type="checkbox"/> 3813 F -hHb-O   | <input type="checkbox"/> 1270 Pt -EKG-12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 4614 B -Lakt-D | <input type="checkbox"/> 4803 F -Calpro  | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 3075 Ly-HLAB27 | <input type="checkbox"/> 2360 S -MonAb-O | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Päivämäärä

Lähetäjän allekirjoitus

Nimenselvennys